
## Montaganleitung für Superballon







- 1. Legen Sie sich alles nötige für die Montage bereit. Sie brauchen:
  - Luftpumpe
  - Großen Luftballon
  - Set kleiner Luftballons
  - Schleife oder Bändchen zum Befestigen an der Decke
  - Ca. 5cm Tesa-Film
  - Sprengkapsel
  - 9V Batterie
  - · Ausreichend Zusatz-Sprengleitung, falls Sie den Superballon aus einer größeren Entfernung sprengen möchten
- 2. Der große, nicht aufgeblasene Luftballon wird zuerst mit Konfetti oder anderer Dekoration gefüllt. Die Konfettis werden nach der Sprengung des Superballons zusammen mit den kleinen Luftballons durch den Raum verteilt. Dieser Schritt ist nicht notwendig, verstärkt allerdings den Sprengungseffekt.
- 3. Blasen Sie den großen Luftballon mit einer Luftpumpe so lange auf, bis ein Durchmesser von ca. 50 cm erreicht wird.




Setzen Sie einen kleinen Luftballon auf die Spitze der Pumpe und schieben ihn schnell in den großen Luftballon rein. Achten Sie bitte dabei darauf, dass möglichst wenig Luft aus dem großen Ballon entweicht.



Pumpen Sie mindestens 2-3mal mit der Luftpumpe, damit der kleine Luftballon einen Durchmesser von ca. 10 cm erreicht und die Ballonöffnung dicht macht.




Entfernen Sie die Luftpumpe und knoten den kleinen Luftballon zu. Die Öffnung des großen Luftballons sollte zu diesem Zeitpunkt gespannt und mit dem kleinen Luftballon geschlossen sein.



Schieben Sie den nächsten kleinen Luftballon zusammen mit der Luftpumpe in den großen Luftballon rein und wiederholen die Schritte 5 und 6. (Der kleine Luftballon, der bis dahin die Öffnung des großen Luftballons verschlossen hat, wird dabei in das Innere des großen Luftballons gedrückt. Der nächste kleine Luftballon rückt dann seine Stelle.)

- 8. Sollte der große Luftballon bei der Befüllung mit den kleinen Luftballons etwas Luft verlieren, kann er zu jeder Zeit nachgeblasen werden.
- 9. Wenn sich alle kleinen Luftballons im Inneren des großen Ballons befinden, wird der befüllte Superballon noch mal nachgeblasen, bis ein Durchmesser von ca. 80-100cm erreicht wird und zugeknotet.
- 10. Falls sich auf der Sprengkapsel eine Abdeckung befindet, entfernen Sie diese. Die Sprengkapsel ähnelt dem Kopf eines Streichholzes und ist an 2 Leitungen angeschlossen. Befestigen Sie die Sprengkapsel in der Nähe der Ballonöffnung mit Tesa-Film so, dass der Kopf der Sprengkapsel die Wand des Superballons berührt. Bei solcher Positionierung der Sprengkapsel kann die elektrische Leitung zusammen mit dem Band, an dem der Superballon befestigt wird, geführt werden und stört optisch nicht so stark.








Am anderen Ende der elektrischen Leitung wird mit Hilfe von einer Zange oder Schere die Isolierung ein paar Zentimeter entfernt.

lst die Leitung zu kurz, kann sie mit einem weiteren Leitungsstück verlängert werden. Die Verbindung erfolgt durch eine einfache Verknotung der Drähte. Vorsicht! Die zwei Leitungen dürfen sich nicht berühren. Bei einer Berührung wird die Sprengung nicht aktiviert.







11. Befestigen sie den Superballon mit einem Bändchen oder einer Schleife an der Decke und führen die elektrische Leitung bis zu dem Ort, von dem der Superballon gesprengt werden soll.



12. Wenn die Drähte der Sprengleitung auf jeweils einen Pol der 9V Batterie gelegt werden, wird die Sprengkapsel aktiviert. Der Superballon reißt und der gesamte Inhalt wird effektvoll durch den Raum verteilt und fällt anschließend zum Boden.

Soll ein Superballon aus einer Entfernung von mehr als 20m oder mehrere Ballons gleichzeitig gesprengt werden, empfehlen wir die Funktionsfähigkeit der Leitung durch eine Probesprengung eines anderen Luftballons vor der Veranstaltung zu testen. Vorsicht! Die Sprengkapsel kann nur einmal verwendet werden. Bestellen Sie in einem solchen Fall bitte eine Ersatz-Sprengkapsel und verwenden für die Sprengung eine stärkere Batterie (mindestens 12V). Bei der Probesprengung darf die Zündkapsel nicht an den Luftballon geklebt werden!